


ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

КМЕТСТВО С. ПОРОМИНОВО
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО



УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

(по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (**Наредбата за ОВОС**) - ПМС № 59/2003 г. (обн. ДВ. бр. 25/2003 г., последно изм. ДВ. бр. 94/2012 г.)

и

съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (**Наредбата за ОС**) - ПМС № 201/31.08.2007 г. (Обн. ДВ. бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94/2012 г.)

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1, част Б на Наредбата за ОС:

Данни за възложителя: **Община Кочериново, гр. Кочериново, обл. Кюстендил, пл. "Трети март" № 1, ПК 2640, ЕИК 000261491**

(за **физически лица** – трите имена и гражданство; за **юридически лица** - наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: **гр. Кочериново, обл. Кюстендил, пл. "Трети март" № 1, ПК 2640**

Телефон: **070532011**, факс: **070532330**, e-mail: **obst_kocherinovo@mail.bg**

Управител/изпълнителен директор **Иван Симеонов Минков – Кмет на община Кочериново**

Лице за контакти/пълномощник: **арх. Е. Баханова, гр. Кочериново, обл. Кюстендил, пл. „Трети март“ № 1**

(име, адрес за кореспонденция, тел. за контакти, факс и адрес на електронна поща)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново, има следното инвестиционно предложение (изписва се точното наименование на инвестиционното предложение):
„ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ МОСТ НА ДЕРЕ БУДЕВЕЦ В С. ПОРОМИНОВО, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО“

2. Резюме на предложението, в т.ч.:

- описание на основните процеси:

Предмет на техническия проект за обекта е ремонта и реконструкцията на съществуващия мост на дере „Будовец“ в с. Пороминово. Мостът е ситуиран перпендикулярно на речното корито, но асфалтовия път след р. Рилска при моста е с

остра крива и това създава условия за ПТП. За да се подобри подхода към моста е необходимо да се извърши ремонт с уширение на пътното платно на моста при десния бряг по посока на течението на дерето.

Съществуващият масивен мост на дере Будевец е със светла широчина на отвора $B=6.0\text{м}$ и височина $H=1.8\text{м}$ и изпълнява предназначението си, като осигурява безаварийното провеждане на високите води на дерето.

Широчината на пътното платно при моста е $B=6.0\text{м}$, моста има парапети, но е без оформени тротури.

Връхната конструкция на моста е плочогредова и е в добро състояние.

Долното строене се състои от масивни бетонови устой с предна наклонена и задна отвесна страна. След устоите по посока на течението са изградени бетонови корекционни стени, който са в добро състояние и осигуряват провеждането на високите води. Пред моста няма изградени корекционни стени и дерето се нуждае от почистване, тъй като има отложени наноси по дъното.

Искането на възложителя е ремонтът с уширението на дъгата при моста да стане на дължина $L=3.5\text{м}$ от сега съществуващия устой на моста, което се осигурява по следната схема:

- Десният устой на моста се продължава на дължина $L=1.5\text{м}$, а левия с $L=0.5\text{м}$; Основата на устоя е с ширина $B=0.9\text{м}$. На ниво цокълна fuga е предвидена стъпка от 25см . Короната на стената е с ширина $B=50\text{см}$.

- Върху така продължените устои се предвижда монолитна стоманобетонова греда с височина $H=0.5\text{м}$ и променлива широчина-от 0.5 до 1.5м .

- Останалата дължина от $L=2.0\text{м}$ от уширението на десния бряг се извършва зад корекционната стена – разстоянието между пътното платно и стената се изпълнява със ст.бетонова облицовка с дебелина 20см на баластрирана основа. Стоманобетонната облицовка за оформяне на кривата се изпълнява с мрежа $\phi 8/20\text{см}$

Проектното решение не изисква връзка между съществуващата греда от връхната конструкция и новата греда с променливо сечение-новата греда е долепена до другата. На удължението на устоите също не се изисква връзка със съществуващите. Удължението на устоите е със самостоятелно фундиране пред корекционните стени, а същите се използват само за външен кофраж.

- капацитет: - широчината на моста се променя с 1.5м в единия край и с 0.5м в другия край

- обща използвана площ: - не се засягат площи извън сервитута на дерето и регулацията на улицата

- посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност: - за ремонт и реконструкция на съществуващ мост

- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.) - има пътна връзка за достъп

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите - до 2.0м за фундиране на основите

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: - няма

4. Местоположение на площадката: - *с. Пороминово общ. Кочериново*

- географски координати (във WGS 1984) *на моста-N=42°04'43'', E=23°05'14''*

- близост до или засягане на защитени територии: - *близост до 33 "Кочериново"*

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: - *не се засягат*

- очаквано трансгранично въздействие: - *няма*

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: - *има път за достъп*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

при строителството се използват природни ресурси-нясък,чакъл,желязо,цимент и др.

при експлоатацията –не се използват природни ресурси

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – *няма*

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) - *не е необходимо*

- и/или от повърхностни води, необходими количества м³/г – *не се използват*

- и/или подземни води м³/год, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови - *няма*

6. Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

по време на строителството - *до 1.0м3 строителни отпадъци от кофразж и битови от работниците*

по време на експлоатацията - *няма*

- предвиждания за тяхното третиране: - *извозване на депо за ТБО на гр.Кочериново*

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) - *няма*

8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение – *за 1 месец на 1 етап*

9. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: - *Община Кочериново*

Приложения:

☒ 1. Актуални скици на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение – регулация - Скица виза – 1бр.

☐ 2. Панорамна скица на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение - 1бр.

☒ 3. Документ/и за собственост на имот – улица и дере общинска собственост – Удостоверение № АГ-10-18/16.03.2015г. издадено от община Кочериново

☐ 4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия – вид/бр. Регулационен план

- ☐ 5. Технологична схема
- ☐ 6. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите-съществуващото земеползване не се нарушава
- ☐ 7. Координатен регистър на чупките на имота в който ще се реализира инвестиционното предложение /за свързани с добив на инертни материали/
- ☐ 8. Координати на сградата на МВЕЦ /когато инвестиционното предложение се отнася до МВЕЦ
- ☐ 9. Координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система
- ☐ 10. Координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система
- ☐ 11. Пълномощно
- ☐ 12. Удостоверение за наследници
- ☒ 13. Трасировъчен план за обект основен ремонт и реконструкция на мост на дере „Будевец” с.Пороминово, община Кочериново

Дата: 20.03.2015г.

Възложител/пълномощник:

/ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО/
(име, подпис и печат на възложителя)



Забележка: Уведомлението и приложенията към уведомлението се представят в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител.

Община – гр. Кочериново
управление “Архитектура и градоустройство”
Област Кюстендил
№ 42 / 19.03.2015 год.

СКИЦА

№ 42 / 19.03.2010 ГОД.

Машаб 1 : 1000
 на парцел № 4444 с от. 73, 64 и 65
 на плана на гр. (с) Пороминско
 имотът е записан на

по нотариален акт

ТАКСА.....ЛВ. КВИТ. №.....Г

7032

130132
Задача - 140 в - 547

Вънзи за прилагане на основни принципи
и рекомендации на лист на
Форми "Будова" прилагане с о.р. 64
на лист на с. Порядков.

Mr. J. H. H. H.



Урегулиран парцел :

№..... за пл.№..... е..... кв.
 №..... за пл.№..... е..... кв.
 ул. рег. утвърдена със зап.№1746/03.06.06.от1987.г.
 дв.рег. утвърдена със зап.№1746/03.06.06.от1987.г.

КОПИРАЛ:
Гр. Кочериново, 19.03.2015 год.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

2640, гр.Кочериново, пл.3-ти март № 1 тел. +359 7053 2011, факс +359 7053 2330

e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg

Информационен център - 07053/2323

Удостоверение

AT-70-78/76.03.2015г.

Община Кочериново удостоверява, че съществуващия мост над дере „Будовец“ в с.Пороминово е елемент/част от ул.“Гоце Делчев” с о.т.73-64-65 по кадастралния и регулационен план на с.Пороминово, одобрен със Заповед № 1746/03.06.1987г.

На основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС и чл. 30, ал. 5 от ППЗОС за улици и дерета публична общинска собственост, не се съставят Акт за общинска собственост.

ИВАН МИНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО



Изготвил:

Кирил Михов

Гл.експерт ОС и НС

К.М., 4 екз.